FICHE TECHNIQUE

TYPE DE MATÉRIALISATION 3B UNITÉ A









GÉNÉRAL

- Chauffage à distance avec distribution au sol
- Ventilation simple flux
- Fenêtre en bois/métal Triple vitrage
- Stores manuels
- Store toile
- Armoire d'entrée

- Ascenseur
- Local vélos / poussettes
- Interphone
- Cave avec prise / point lumineux
- Fibre optique

SÉJOUR

- 1 Sol carrelage Terratinta Vicentina, gris, 60 x 60 cm
- 8 Mur crépi, blanc
- 7 Plafond en béton lissé peint, blanc

CHAMBRE

- 2 Sol parquet en chêne, 470 x 70 x 11 mm
- 8 Mur crépi, blanc
- 7 Plafond en béton lissé peint,

- 1 Sol carrelage Terratinta Vicentina, gris, 60 x 60 cm
- 8 Mur crépi, blanc
- 4 Plan de travail quartz, noir
- 5 Entre-meuble carrelage. ocre. 15 x 15 cm
- 6 Meubles cuisine blanc
- 7 Plafond en béton lissé peint,

Équipement V-ZUG: vitrocérame, four, réfrigérateur, congélateur, Efficacité énergétique : A

SALLE-DE-BAIN / DOUCHE / WC

- 3 Sol carrelage, gris, 15 x 15 cm
- 5 Mur carrelage, ocre, 15 x 15 cm
- 7 Plafond en béton lissé peint, blanc

Équipement Siemens: lave-linge et

LOGGIA

- 9 Sol carrelage, gris, 60 x 60 cm
- 8 Mur crépi, blanc
- 10 Plafond béton brut

TERRASSE

10 Sol béton brut

BALCON

11 Sol résine, gris

sèche-linge, parois de douche vitrée lave-vaisselle et hotte de ventilation